



A munka **elvégzésére** tervezve



BMP™ 51
LABEL MAKER

BMP™ 53
LABEL MAKER

✧ Bluetooth® technológiával

A munka **elvégzésére** tervezve

Ha áttekinthető, tartós címkékre van szüksége az adott helyen, Önnek a Brady BMP™51 vagy BMP™53 címkenyomtató kell. A termék a villamos és adatforgalmi berendezésekhez, laboratóriumi azonosítókhoz, létesítményekhez és a biztonságos címkézéshez szükséges éles nyomtatást, egyszerű formázást, megfelelő címkeméretek és hordozhatóságot nyújt.

FELGYORSÍTJA a munkát.

Cserélje ki másodpercek alatt a kellékanyagokat. A címkeanyag és a festékszalag egy kazettában van elhelyezve, amelyik problémamentesen cserélhető a készülékben.

Automatikus címkeformázás. A kazetták intelligens cellákkal vannak ellátva, amelyek tudatják a nyomtatóval, hogyan kell megfelelően formázni a címkét. Ön csak berakja a kazettát, és a nyomtató elvégzi a fennmaradó beállítást.

Gyors nyomtatás. Másodpercenként 25,4 mm-t nyomtat, ami azt jelenti, hogy nem kell többé hosszan várakozni a címkék kinyomtatására.

Beépített tartós vágóegység. A készülék tartalmaz egy öntisztító vágóegységet, amely minden anyagot könnyedén elvág, és meg is tartja a címkét, ameddig szükséges.



MEGKÖNNYÍTI a munkát.

Akkumulátor opciók a hordozhatóság érdekében. A készüléket használhatja váltakozó áramú hálózatról, AA (ceruzaelem) méretű szárazelemről vagy a lítium-ion akkumulátorról, amely egyetlen feltöltéssel, több mint 3000 címke kinyomtatását teszi lehetővé.

Vezeték nélküli képességek. A beépített Bluetooth® technológia és a külön beszerezhető Wi-Fi-kártya megteremt a vezeték nélküli nyomtatás lehetőségét.

Sokoldalú szoftver. A LabelMark™ szoftver lehetővé teszi az alábbiak nyomtatását: többféle vonalkód, dátum- és időbélyeg, importált ábrák, automatikus sorszámozás és sok egyéb.

Folytonos és méretre vágott címkeanyagok. Ha vezetékeket, kábeleket, paneleket vagy berendezéseket kell felcímkéznie, ezt mind megteheti ezzel az egyetlen nyomtatóval. 20 anyagtípusból és több mint 130 címkefajtából választhat.

Címkék 38,10 mm szélességig. Készítsen nagy címkéket, amelyek messziről is felismerhetők (vagy készítsen akár 1 m hosszú egybefüggő folytonos címkéket).

Mágnes. Tartsa mindig keze ügyében a nyomtatót, és rögzítse a mágnessel paneleken, fémlétrákon vagy bármilyen fémfelületen.

MEGBÍZHATÓ munkát végez.

Tartós címkék. Címkéink nem fakulnak ki, kenődnek el vagy esnek le – úgyhogy csak egyszer kell felcímkéznie a tárgyakat.

Strapabíró, megbízható nyomtató. A nyomtató helytáll szélsőséges környezeti-, és hőmérsékleti viszonyok között, strapabíró, ütésállóságra tesztelt kialakítású.

ALKALMAZÁSOK

Villamossági azonosítás



Önlamináló vezeték- és kábeljelölők



Kapcsolójelölők



PermaSleeve® PS vezetékjelölő zsugorcsoncsok




Kezelőpultok és villamos panelek címkéi

Tele- és adatkommunikációs azonosítás



Kábeljelölők



Punch block és kapcsolótáblák címkéi



Előlapok és csatlakozóaljzatok címkéi




Önlamináló kábeljelölők

Laboratóriumi azonosítás



Kriocsoncsok címkéi



Tárgylemez-azonosító címkék



Szövetminta-tároló kazetták címkéi



Centrifuga- és PCR- (polimerázlánc-reakciót vizsgáló) csövek címkéi

Termékazonosítás



Címkék durva felületekre



Eltávolításnak ellenálló címkék



Adattáblacímkék



Beltéri/külséri létesítmény- és biztonsági címkék

MŰSZAKI ADATOK



BMP51



BMP53

Nyomatási technológia	Hőnyomatás	
Nyomatási felbontás	300 dpi	
Nyomatási sebesség	25,40 mm / sec	
Színnyomatási képesség	Egyszínű nyomtatás	
Nyomatható címkék max. száma naponta	250 címke/nap	
Billentyűzet	Teljes funkcionalitású QWERTY billentyűzet	Nincs
Hordozhatóság	Igen	
Tömeg	1,400 kg	1,278 kg
Áramellátás	Lítiumion akkumulátor vagy váltakozó áramú hálózat	
Számítógép-csatlakozás	USB	
Önálló nyomtatás	Igen	Nem
Csatlakozási lehetőségek	USB, Bluetooth és külön beszerezhető Ethernet, Wi-Fi	
Folytonos, illetve méretre vágott címkék	Folytonos és méretre vágott címkék is	
Használható anyagok	Több mint 130 típus	
Szalagszélesség	Folytonos szalag 9,53–38 mm szélesség között. Sokféle méretre vágott címke.	
Legnagyobb címkeszélesség	38,00 mm	
Legnagyobb nyomtatási szélesség	36,00 mm	
Címkekerescs hossza	Akár 7,62 m	
Betűméret	4–196 pont	
Többsoros nyomtatás	Igen	
Elforgatott nyomtatás	Igen	
Sorszámozás	Igen	
Vonalkód	Igen	
Jótállás	1 év korlátozott jótállás jár	

Megrendelési kód	Leírás
BMP51 PRINTER KIT EU	BMP51 nyomtató akkumulátorral és EU-szabványú csatlakozóval ellátott váltakozó áramú adapterrel/akkumulátortöltővel
BMP53 PRINTER KIT EU	BMP53 nyomtató akkumulátorral és EU-szabványú csatlakozóval ellátott váltakozó áramú adapterrel/akkumulátortöltővel
BMP51 PRINTER KIT EU-LM	BMP51 nyomtató akkumulátorral és EU-szabványú csatlakozóval ellátott váltakozó áramú adapterrel/akkumulátortöltővel, valamint Labelmark™ szoftverrel
BMP53 PRINTER KIT EU-LM	BMP53 nyomtató akkumulátorral és EU-szabványú csatlakozóval ellátott váltakozó áramú adapterrel/akkumulátortöltővel, valamint Labelmark™ szoftverrel
BMP51 PRINTER KIT UK	BMP51 nyomtató akkumulátorral és egyesült királyságbeli szabványú csatlakozóval ellátott váltakozó áramú adapterrel/akkumulátortöltővel
BMP53 PRINTER KIT UK	BMP53 nyomtató akkumulátorral és egyesült királyságbeli szabványú csatlakozóval ellátott váltakozó áramú adapterrel/akkumulátortöltővel
BMP51 PRINTER KIT UK-LM	BMP51 nyomtató akkumulátorral és egyesült királyságbeli szabványú csatlakozóval ellátott váltakozó áramú adapterrel/akkumulátortöltővel, valamint Labelmark szoftverrel
BMP53 PRINTER KIT UK-LM	BMP53 nyomtató akkumulátorral és egyesült királyságbeli szabványú csatlakozóval ellátott váltakozó áramú adapterrel/akkumulátortöltővel, valamint Labelmark szoftverrel

A nyomtató tartozékai: kemény hordtok, lítiumion akkumulátor, váltakozó áramú adapter tápkábel, USB-kábel, illesztőprogramokat tartalmazó CD, termék-CD, alapszintű használati útmutató, MC-1500-595-WT-BK kazetta.

TARTOZÉKOK

A készülékhez számos tartozék rendelhető, amelyekkel felgyorsítható a címkékészítési folyamat:

- Mágnes a nyomtató panelekre, fémlétrákra vagy bármilyen fémfelületre rögzítéséhez.
- Lítiumion akkumulátor, amely egyetlen feltöltéssel több mint 3000 oldal kinyomtatását teszi lehetővé.
- Vezeték nélküli, Ethernet-, USB- vagy Bluetooth-csatlakozás, amely biztosítja a kellő rugalmasságot a nyomtató igény szerinti hálózathoz történő csatlakoztatásához.


Order Reference	Description
UBP-Li-Ion-AC-EUR	Univerzális lítiumion akkumulátor EU-szabványú csatlakozóval ellátott váltakozó áramú adapterrel/akkumulátortöltővel
UBP-Li-Ion-AC-UK	Univerzális lítiumion akkumulátor egyesült királyságbeli szabványú csatlakozóval ellátott váltakozó áramú adapterrel/akkumulátortöltővel
UBP-Li-Ion-AC-120V	Univerzális lítiumion akkumulátor amerikai egyesült államokbeli szabványú csatlakozóval ellátott váltakozó áramú adapterrel/akkumulátortöltővel
M50-MAGNET	BMP50 mágnes
M50-HC	BMP50 kemény hordtok
M50-USB CABLE	BMP50 USB-kábel
BMP-UBP 12V	Univerzális lítiumion akkumulátor
NET-BT	BMP50 Bluetooth hálózati kártya
NET-WIFI	BMP50 Bluetooth/Wi-Fi hálózati kártya
NET-LAN	BMP50 vezetékes hálózati kártya
NET- BT-WIFI-LAN	BMP50 Bluetooth/Wi-Fi/vezetékes hálózati kártya
M50-71-AC-BC-EU	BMP50/71 – EU-szabványú csatlakozóval ellátott váltakozó áramú adapter/akkumulátortöltő
M50-71-AC-BC-UK	BMP50/71 – egyesült királyságbeli csatlakozóval ellátott váltakozó áramú adapter/akkumulátortöltő
M50-71-AC-BC-120V	BMP50/71 – amerikai egyesült államokbeli szabványú csatlakozóval ellátott váltakozó áramú adapter/akkumulátortöltő
M50-BATT-TRAY	BMP50 akkumulátortartó tok 8 db AA (ceruzaelem) méretű akkumulátor tárolására
LabelMark™ 5 Standard	LabelMark™ 5 Standard címkékészítő szoftver



Brady Mobile szoftver

Címkék készítése, szerkesztése és nyomtatása Android™ rendszerű telefon segítségével.

Ismerje meg a Brady Mobile szoftvert – a Brady cég első helyszíni címkékészítő alkalmazását. Egyszerűen töltsse le a Brady Mobile alkalmazást Android rendszerű okostelefonjára, hogy azonnal hozzáférhessen a gyors és egyszerű címkékészítéshez – egyenesen a tenyeréből. Nincs szükség hordozható számítógépre vagy más hordozható eszközre!



A Brady Mobile segítségével az alábbiakra használhatja Android rendszerű okostelefonját:

- Címke tervezése az elejétől a végéig
- Meglévő címke szerkesztése
- Címkesablonok készítése és szerkesztése
- Nyomtatás a BMP™51 vagy BMP™53 címkékészítővel Bluetooth® technikával

Microsoft Excel® -fájlok importálása

Szeretne a Microsoft Excel programmal címkéket létrehozni meglévő adatokból? Egyszerűen csak importálja az adatokat az Excel programból a Brady Mobile alkalmazásba. A címkéket vezeték nélküli kapcsolaton át kinyomtathatja mobilkészülékéről, amikor csak szüksége van rájuk.

Mentse a címkefájlokat mobilkészülékére

Az alkalmazásban létrehozott bármely fájlt vagy címkesablont mentheti mobilkészülékére, hogy a jövőben gyorsan és egyszerűen tudjon címkéket készíteni.

Beépített vonalkód-, szimbólum- és piktogramkészítés

A Brady Mobile alkalmazás képes a címkefájlokon elhelyezhető vonalkódok, valamint a több száz szimbólum és piktogram létrehozására.

Automatikus frissítések (szoftverfrissítési költségek nélkül!)

A Brady Mobile alkalmazás automatikusan frissül, valahányszor új címketípus, nyomtató vagy anyag válik elérhetővé.

A Brady Mobile alkalmazás az alábbi címketípusokat tartalmazza:

- Általános azonosító- és vonalkódcímkék
- Kapocslécljelölők
- Bináris (BIX) kapocslécek
- Kapcsolótáblák
- 110-es kapocslécek
- Vezeték- és kábelazonosítók
- Jelölők
- 66-os kapocslécek



Letöltés:

Nyissa meg Android rendszerű okostelefonján az Android Market webhelyet. Keressen rá a „Brady Mobile” kifejezésre, és töltsse le az alkalmazást. A Brady Mobile alkalmazás az Android operációs rendszer 2.2-es vagy újabb verzióján fut.



Az Android Market webhelyre lépéshez és a „Brady Mobile” kifejezésre kereséshez olvassa be ezt a QR-kódot.



LabelMark™ címkekészítő szoftver

A Brady LabelMark™ címkekészítő szoftvere készülékazonosítók, alkatrészjelölők, tele- és adatkommunikációs címkék, vezetékekazonosítók és sok más jelölőcímke egyszerű elkészítését, módosítását és nyomtatását teszi lehetővé. Tökéletesen beépül a Microsoft® Office és az Autocad®, valamint más programcsomagok alkalmazásaiba.

További részletes információért a Labelmark címkekészítő szoftverrel kapcsolatban látogasson el a www.bradyeurope.com honlapra.

Végezze el a munkát az Önnek tetsző módon

Vezeték nélküli, Ethernet-, USB- és Bluetooth-használati lehetőségek

A BMP™51/BMP™53 címkenyomtatóhoz tartozik egy Bluetooth-kompatibilis hálózati kártya, amely csak a Brady Mobile alkalmazással használható Android rendszerű okostelefonon.

További lehetőségek is elérhetők a Brady BMP™53 címkenyomtató hálózatba kapcsolására, amelyek gyorsá és egyszerűvé teszik a BMP™51/BMP™53 címkenyomtatóval történő nyomtatást anélkül, hogy fizikailag több számítógéphez kellene azt csatlakoztatni. Ez biztosítja a kellő rugalmasságot a nyomtató igény szerinti hálózatba kötéséhez.

Hálózati kártyás lehetőségek:

- Csak Ethernet
- WiFi + Bluetooth
- WiFi + Bluetooth + Ethernet



Problémamentesen használható kazetták

Könnyen cserélhető kazetták elakadástgátló technikával.

- Rakd be és nyomtass! – a gyors kazettabetöltés lehetővé teszi, hogy egyetlen egyszerű lépésben cserélje a festékszalagot és a címkéket. A reteszelő mechanizmus megakadályozza, hogy a címkék visszahúzódjanak a kazettába.

Festékszalag- és címkeanyagok: minden EGY kazettában!

- Helyezze be vagy távolítsa el a festékszalagot és a címkeanyagot együtt, egyetlen egyszerű lépésben.
- Nem kell aggódnia, hogy a megfelelő festékszalagot választja-e a címkeanyaghoz.
- A festékszalag és a címkeanyag egyszerre fogy ki (kevesebb veszteség!)



Tudta?

A BMP™ 51/53 címkekészítőnek beépített címkemegtartó funkciója van. A címkék vágás után is a nyomtató vágórésében maradnak. A tartozék mágnessel és a Brady Mobile alkalmazással kombinálva már elő is állt a legjobb megoldás helyszíni címkékészítési igényeire.

Anyagok tele- és adatkommunikációs, villamossági, termék-, létesítmény- és biztonsági azonosítócímkékhez

B-szám	Anyagtípus	Leírás	Hőmérséklet-tartomány	Jóváhagyások
B-109	Polietilén függőcímke	A keresztezett rétegelt polietylén rendkívül nagy tépésállósága, és jól bírja a hideget	-40°C - 80°C	RoHS
B-342	PermaSleeve® PS vezetékjelölő zsugorcsovek	Hőre 3:1 arányban zsugorodó vezetékjelölő zsugorcso. Szorosan rázsugorodik az azonosítandó és védendő vezetékre. Kopással és lánggátló. A hüvelyek teljesítik a szigetelőanyagokra és a fizikai tulajdonságokra vonatkozó alábbi előírásokat: SAE-AMS-DTL23053/5C (1. osztály), SAE-AS-81531, MIL-STD-202, RoHS-előírásoknak megfelelő. Az ASTM E162 és az ASTM E662 alapján tesztelve.	-55°C - 135°C	UL, RoHS
B-351	Sérülékeny vinilcímkek	Fehér vinil anyag matt bevonattal és tartós ragasztóval. Az eltávolításnak ellenálló anyagfödredék segítségével jelzi, ha a terméket manipulálták, és megakadályozza a címke egy darabban történő eltávolítását. Legyen óvatos, amikor leveszi a hordozóanyagról, mert az anyag sérülékeny. Adattáblaként és sorozatszám-adatlapként szokták használni.	-40°C - 80°C	RoHS
B-412	Polipropilén függőcímkek	Punch block és kapcsolótáblák azonosító címkéjeként használt vastag polipropilén anyag. Kiváló nyomtatási olvashatóságot nyújt, és jó a húzószilárdsága	-40°C - 100°C	RoHS
B-422	Poliésztercímkek	Fehér címkeanyag fényes bevonattal és 0,05 mm vastag ragasztóanyag durva felületekre ragasztáshoz. Tervezésének köszönhetően ellenáll az oldószereknek. Napfénytűrőként gyakran használt felületeken való alkalmazáshoz UL-minősítéssel rendelkezik. Használják ezenkívül alkatrészek azonosítására, punch block és kapcsolótáblák azonosító címkéjeként, valamint leltárszám-azonosító címkéjeként is.	-40°C - 100°C	UL, CSA, RoHS
B-427	Önlamináló vinilcímkek	A Brady legnépszerűbb vezeték- és kábeljelölője. Az önlamináló vinil fehér nyomtatható felülettel és a jelölőre simuló átlátszó laminátummal rendelkezik. A laminátum a nyomtatott védő felső réteggé szolgál. Erősen ellenáll a mechanikai kopásnak, oldószereknek, víznek, olajnak és szennyeződésnek.	-80°C - 70°C	UL, RoHS
B-428	Metalizált poliésztercímkek	Ellenáll az oldószereknek és a változó hőmérsékletnek. Névtábla szintű minősége és fémszerű külseje miatt kiválóan megfelel sorozatszám- és adattáblacímkeként történő használatra. Hőnyomtatható, metálfényű poliészter, matt bevonattal.	-40°C - 120°C	UL, CSA, AGA, RoHS
B-483	Rendkívül erősen ragadó poliésztercímkek	Fehér, hőnyomtatható poliésztercímkek fényes bevonattal és erős ragasztóval. Kifejezetten porszórt és kis felületi energiájú felületeken történő használatra tervezve.	-40°C - 120°C	UL, CSA, RoHS
B-498	Áthelyezhető vinilszövet címkek	Áthelyezhető vinilszövet címke vezetékek, kábelek és alkatrészek jelölésére. A ragadós szövet hátoldal kiváló tartóerőt biztosít, miközben a címke könnyen áthelyezhető és eltávolítható.	-80°C - 80°C	UL, RoHS
B-499	Nejlonszövet címkek	A tartós ragasztóval ellátott nejlonszövet lehetővé teszi a forró, hideg, olajos vagy szennyezett környezetben való címkézést. Ideális vezetékek és kábelek jelölésére, villamos alkatrészek és laboratóriumi fiolák címkézésére és általános címkézésre.	-196°C - 90°C	UL, CSA, HF, RoHS
B-584	Fényvisszaverő vinilcímkek	A fényvisszaverő felület ideálissá teszi ezt az anyagot rossz fényviszonyok közt történő használatra.	-40°C - 82°C	RoHS
B-595	Beltéri/külső használatra szánt vinil fólia	Ellenálló, kis zsugorodású vinil cégünk legerősebb ragasztójával. Megfelelő szabálytalan, durva, hajlított és durva texturájú felületeken (festett salakotömbökön, egyenetlen fafelületeken, műanyag szöveteken, papírbetonú csöveken, porszórt felületeken) való használatra. Ráragad nehezen tapadó, kis felületi energiájú felületekre (PVC-csővekre, fűvott műanyag készülékházakra, ABS-műanyagokra, újrahasznosított műanyagokra) is.	-40°C - 82°C	RoHS

Laboratóriumi azonosítóanyagok

B-szám	Anyagtípus	Leírás	Hőmérséklet-tartomány	Jóváhagyások
B-425	Polipropilén címkek	Matt fehér polipropilén címkek, amelyek remekül ellenállnak az oldószereknek.	-70°C - 100°C	UL, CSA, RoHS
B-427	Önlamináló vinilcímkek	Az önlamináló vinilcímkek fehér nyomtatható felülettel és a nyomtatott felíratra simuló átlátszó laminátummal rendelkeznek. A laminátum védőfelületként működik, amely védi a felíratot a fagyasztók és a folyékony nitrogén hőmérsékletétől. A címkek méretre vannak vágva, hogy illeszkedjenek a különféle méretű üvegcsövekre és laboratóriumi pálcákra.	-80°C - 70°C	UL, RoHS
B-432	Poliésztercímkek	Átlátszó poliészter tartós, akrilbázisú ragasztóval. Ellenáll számos oldószereknek, és sokféle felületen használható.	-40°C - 100°C	UL, CSA, RoHS
B-461	Önlamináló poliésztercímkek	Poliésztercímkek fehér, hőnyomással nyomtatható felülettel és átlátszó önlamináló résszel. Jól használható normál laboratóriumi környezetben, beleértve a folyékony nitrogént és a nagy nyomású gőzsterilizálást használó területeket is. Jól ellenáll az elkenődésnek és az oldószereknek, így kémcsövek és fiolák azonosítására is használható.	-196°C - 130°C	RoHS
B-481	StainerBondz™ poliésztercímkek	Átlátszó poliészter, amely xilollal és a vizsgálatiminta-festési folyamatban általában használt egyéb vegyszerekkel való érintkezés után is ellenálló marad.	-80°C - 130°C	RoHS
B-482	Poliésztercímkek	Matt fehér poliésztercímke, tartós akrilbázisú ragasztóval.	up - 35°C	RoHS
B-488	Matt fehér poliésztercímkek	A vegyszerekkel szemben mérsékelten ellenálló poliésztercímke. Rövid ideig ellenáll a xilolnak, a dimetil-szulfidnak (DMSO) és az etil-alkoholnak (etanol). Alapszintű tárgylemez-azonosításra használható.	-80°C - 120°C	UL, CSA
B-490	FreezerBondz™ poliésztercímkek	Ha legalább 3 mm hosszban visszahajítja önmagára, felragaszthatja mélyhűtött vagy szobahőmérsékletű fiolákra vagy kémcsövekre. Emellett ideális sima fagyott felületek felcímkézésére. Tárolható folyékony nitrogénben és fagyasztóban, de a gőzsterilizálót és forróvizet fürdőt is kibírja.	-196°C - 120°C	RoHS
B-492	FreezerBondz™ II poliésztercímkek	Felragasztható jégreteg borított, fagyott és szobahőmérsékletű fiolákra és kémcsövekre anélkül, hogy vissza kellene hajtani önmagára. Rendkívül vékony, ezért felragasztható pontos illesztésű keretekre és centrifugákra is. Tárolható folyékony nitrogénben és fagyasztóban, de a gőzsterilizálót és forróvizet fürdőt is kibírja.	-196°C - 120°C	RoHS
B-498	Áthelyezhető vinilszövet címkek	Áthelyezhető vinilszövet címke feldolgozás utáni szövetminta tároló kazetták újraazonosítására vagy más olyan területekre, ahol szükség van a címke eltávolíthatóságára.	-40°C - 80°C	UL, RoHS
B-499	Nejlonszövet címkek	Vastag szövésű, könnyen kezelhető, de sok célra alkalmas nejlonszövet anyag. Használható polipropilén anyagokon folyékony nitrogénben és fagyasztóban, de a gőzsterilizálót is kibírja. Gőzsterilizálóból való használat esetén a hőmérséklettartomány felső határa 121 °C-ra nő.	-196°C - 90°C	UL, HF, CSA, RoHS

Brady kezdőkészletek

Végezze el a munkát kevesebb erőfeszítéssel a Brady kezdőkészletek segítségével.



Tele- és adatkommunikációs eszközökhöz való kezdőkészlet

Minden, amire a tele- és adatkommunikációs eszközök címkézésének megkezdéséhez szükség van.

BMP51: kód 710928 (EUR) illetve 710929 (Egyesült Királyság) • **BMP53:** kód 710937 (EUR) illetve 710938 (Egyesült Királyság), készlet tartalma:

- BMP51 illetve BMP53 nyomtató, kemény hordtokkal, USB-kábellel, lítiumion akkumulátor EU-szabványú csatlakozóval ellátott váltakozó áramú adapterrel/akkumulátortöltővel
- Mágnes
- Brady LabelMark™ 5 szoftver
- Önlamináló kábeljelölők (M-18-427)
- Csatlakozók és kapcsolótáblák azonosítócímkei, valamint általános azonosítócímkek (MC-375-422)
- Általános azonosító címke (MC-1500-595-WT-BK)



Villamos berendezésekhez való alkalmazáskészlet

Ez a készlet sokféle vezeték- és kábeljelölő anyagot tartalmaz.

BMP51: kód 710930 (EU) illetve 710931 (Egyesült Királyság) • **BMP53:** kód 710939 (EUR) illetve 710940 (Egyesült Királyság), készlet tartalma:

- BMP51 illetve BMP53 nyomtató, kemény hordtokkal, USB-kábellel, lítiumion akkumulátor EU-szabványú csatlakozóval ellátott váltakozó áramú adapterrel/akkumulátortöltővel
- Mágnes
- Brady LabelMark™ 5 szoftver
- Vezeték- és kábeljelölő címkek (M-132-499)
- Önlamináló kábeljelölők (M-115-427)
- Általános azonosító címke (MC-1500-595-WT-BK)



Laboratóriumi azonosítókat tartalmazó alkalmazáskészlet

A laboratóriumban lévő minták pontos azonosítására és nyomon követésére.

BMP51: kód 710932 (EU) illetve 710933 (Egyesült Királyság) • **BMP53:** kód 710941 (EUR) illetve 710942 (Egyesült Királyság), készlet tartalma:

- BMP51 illetve BMP53 nyomtató, kemény hordtokkal, USB-kábellel, lítiumion akkumulátor EU-szabványú csatlakozóval ellátott váltakozó áramú adapterrel/akkumulátortöltővel
- Brady LabelMark™ 5 szoftver
- Fióla- és kémcsőcímkek (M-122-461)
- Címkek kémcsőgyűjtő állványokhoz (M-131-499)
- Általános azonosító címke (MC-1500-595-WT-BK)



Ellenőrizze internetes katalógusunkban az elérhető anyagokat és azok cikkszámait az alábbi címen: **www.bradyeurope.com/BMP51**



WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

BRADY Afrika
PO BOX 18015
Jebel Ali, Dubai, UAE
Tel. +971 4 881 2524
Fax +971 4 881 3183

BRADY Benelux
Industriepark C/3
Lindestraat 20
9240 Zele, Belgium
Tel. +32 (0) 52 45 78 11
Fax +32 (0) 52 45 78 12

Brady Central & Eastern Europe
Na Pátoch 18
831 06 Bratislava, Slovakia
Tel. +421 2 3300 4800
Fax +421 2 3300 4801

BRADY Denmark
Svendborgvej 39D
5260 Odense S
Tel. +45 66 14 44 00
Fax +45 66 14 44 50

BRADY France
Parc EURO CIT
45, avenue de l'Europe
59436 Roncq Cedex
Tel. +33 (0) 3 20 76 94 48
Fax +33 (0) 3 20 76 76 06

BRADY Germany
Büchenhöfe 2
63329 Egelsbach
Tel. +49 (0) 6103 7598 660
Fax +49 (0) 6103 7598 670

BRADY Italy
Via Pitagora 18
20128 Milano
Tel. +39 02 26 00 00 22
Fax +39 02 25 75 351

BRADY Magyarország
Puskás Tivadar u. 4.
2040 Budaörs
Tel. +36 23 500 275
Fax +36 23 500 276

BRADY Middle East FZE
PO BOX 18015
Jebel Ali, Dubai, UAE
Tel. +971 4881 2524
Fax +971 4881 3183

BRADY Norway
Lerstadveien 506
6018 Ålesund
Tel. +47 70 13 40 00
Fax +47 70 13 40 01

BRADY Spain & Portugal
Calle Aragón 271
08007 Barcelona, Spain
Tel. +34 900 902 993
Fax +34 900 902 994

BRADY Sweden
Vallgatan 5
170 67 Solna
Tel. +46 (0) 8 590 057 30
Fax +46 (0) 8 590 818 68

BRADY Turkey
Selvili Sok. No: 3/4
4. Levent İstanbul 34330
Tel. +90 212 264 02 20 / 264 02 21
Fax +90 212 270 83 19

BRADY UK & Ireland
Wildmere Industrial Estate
Banbury, Oxon – OX16 3JU, UK
Tel. +44 (0) 1295 228 288
Fax +44 (0) 1295 228 100

BRADY WORLDWIDE

Amerikai Egyesült Államok . . . 1-800-537-8791
Ausztrália 612-8717-6300
Brazília 55-11-3686-4720
Hongkong 852-2359-3149
Japán 81-45-461-3600
Kanada 1-800-263-6179
Kína (Peking) 86-10-6788-7799
Kína (Sanghaj) 86-21-6886-3666
Kína (Vuhshi) 86-510-528-2222
Korea 82-31-451-6600
Latin-Amerika 1-414-540-5560
Malajzia 60-4-646-2700
Mexikó 525-399-6963
Fülöp-szigetek 63-2-658-2077
Szingapúr 65-6477-7261
Tajvan 886-3-327-7788
Thaiföld 66-2-793-9200
Új-Zéland 61-2-8717-2200

Az Ön Brady forgalmazója

